

LCD-Videowand Maxi

LCD-Videowand MAXI

Installation:

Maßgefertigt: ca. 4 m Bauhöhe, Breite unbegrenzt sowie optionale Sensorenintegration.

Einsatzbereiche:

Konferenzräume, Messen, Museen & Empfang & Erlebnisswelten.

Hersteller:

Interactive Displays GmbH



Die LCD-Videowand Maxi für erlebnisvolle Markenpräsentationen

Ideal für Kontrollräume, Konferenzsäle und den anspruchsvollen Digital-Signage-Einsatz bietet sie eine zuverlässige 24/7-Dauernutzung mit exzellenter Farbgenauigkeit auch bei tageslichthellen Bedingungen.

Diese professionelle LCD-Videowand verwandelt jeden Raum in eine beeindruckende Bühne für Ihre Marke. Dank extrem schmaler Stege verschmelzen die Displays zu einer wirkungsvollen Gesamtfläche, die Ihre Inhalte bei jeder Lichtsituation brillant in Szene setzt und kann Ihr Unternehmen oder Ihre öffentlichen Projekte rund um die Uhr professionell und überzeugend präsentieren.



Anwendung & Einsatzbereiche

Verwandeln Sie Foyers, Showrooms, Museen oder Konferenzräume in eine faszinierende Erlebniswelt. Die LCD-Videowand Maxi zieht mit brillanten Bildern alle Blicke auf sich und lässt sich dank nahtloser Display-Anordnung perfekt an jede Raumgröße anpassen. Sie ist individuell anpassbar und erweiterbar und lässt Ihren Wünschen zur Gestaltung Ihrer Kommunikation sowie Vermarktung Ihrer Organisation keine Grenzen offen.

Merkmale

- Komplettinstallation möglich
- Hohe Leuchtkraft bis zu 3500 Nits
- Treiberlose Installation über HID
- Höhe von 4 m und nahezu unbegrenzter Breite
- Verfügbar mit 2 – 40 Touchpunkten
- Betrieb: -20 ~ + 50 °C
- Antwortzeiten: 3-15 ms
- Alle Betriebssysteme & HID-Protokolle




Technik der LCD-Videowand Maxi

Merkmale	Technische Daten
Geschwindigkeit:	Bis zu 200 fps
Lichttransmission:	100 % ohne Glas, Optional: mit Schutzglas
Protokolle:	HID, TUIO über gesonderten Treiber
Sensorabmessungen:	Tiefe 12.5 mm, Breite 37 mm
Technologie	HSIR (Hybrid Scattered Infrared)
Touch-Kit	4-seitig, 2-seitig oben/unten, 2-seitig rechts/links
Anschlüsse	HDMI / DP/ USB
Komplettinstallation	Optional: Videowall Displays oder Projektion

DIPLAX-TILE

Mit DISPLAX TILE lassen sich großformatige LCD-Videowände um präzise PCAP-Touch-Funktionalitäten erweitern. Die modularen 55" Touchdisplays ermöglichen die Realisierung nahezu nahtloser interaktiver Videowände und machen Inhalte direkt per Touch bedienbar.

Die Technologie unterstützt Multi-Touch-Anwendungen über mehrere Displays hinweg und kann optional auch die Erkennung physischer Objekte ermöglichen. Dadurch eignet sich DISPLAX TILE für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Präsentation, Bildung, Digital Signage, Showroom



Unbegrenzte Möglichkeiten

- Unbegrenzte Möglichkeiten in der Breite
- 55" PCAP-Touch-Technologie pro Modul
- Optional: Schutzglas-Einbau
- Multi-Touch-USB-Verbindungen
- Displays-Ports für Nvidia-Grafikkarten
- Optional: USB-Erweiterungskarte

